

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：普通石膏

小分類名：

メーカー	吉野石膏販売(株)	吉野石膏販売(株)	吉野石膏販売(株)
商品名	歯科用焼石膏	歯科用焼石膏 SY	歯科用焼石膏 D-S
			
	(歯科用普通石膏) <ul style="list-style-type: none"> ■用途: 歯科模型用、埋没重合用(フラスコ用) ■種類: 標準タイプ(D-1)、速硬タイプ(D-2)、強度タイプ(D-特) ■包装: ホワイト: 10kg袋×2、18kg袋 グリーン: 18kg袋 	(歯科用普通石膏) 石膏粒子が細かくキメの細かい石膏模型の製作が行えます。 <ul style="list-style-type: none"> ■用途: 歯科模型用、埋没重合用(フラスコ用) ■包装: 10kg袋×2、18kg袋 	(歯科用普通石膏) 2.5kg少量包装のため開封後の時間経過に伴う物性の変化は少なくなります。 <ul style="list-style-type: none"> ■用途: 歯科模型用、埋没重合用(フラスコ用) ■包装: 2.5kgエコパック×4
規格	ホワイト、グリーン(D-特のみ)	ホワイト	ホワイト
定価	(ホワイト)10kg×2¥14,400/18kg¥12,240 (グリーン)18kg¥12,720	(10kg×2)¥14,400/(18kg)¥12,240	¥7,200
メーカー	吉野石膏販売(株)	吉野石膏販売(株)	吉野石膏販売(株)
商品名	歯科用焼石膏 D・L-S	歯科用焼石膏 LAB	グレード・1
			
	(歯科技工用普通石膏) 一般的な歯科技工用普通石膏です。 <ul style="list-style-type: none"> ■用途: 歯科模型用、歯科技工用、埋没重合用(フラスコ用) ■包装: 20kg袋 	(歯科技工用普通石膏) 一般的な歯科技工用普通石膏です。 <ul style="list-style-type: none"> ■用途: 歯科模型用、歯科技工用、埋没重合用(フラスコ用) ■包装: 20kg袋、25kg袋 	(歯科技工用普通石膏) 水なじみが良く練和感もとてもクリーミーで、流し込みが容易にできます <ul style="list-style-type: none"> ■用途: 歯科模型用、歯科技工用、埋没重合用(フラスコ用) ■種類: 標準タイプ(N)、速硬タイプ(F) ■包装: 20kg袋
規格	ホワイト	ホワイト	ホワイト
定価	¥9,120	(20kg)¥9,120/(25kg)¥11,400	¥10,200

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：普通石膏

小分類名：

メーカー	吉野石膏販売(株)	吉野石膏販売(株)	吉野石膏販売(株)
商品名	歯科用焼石膏 AG-1	ブレイクストーン	歯科用焼石膏 フロープラスター
			
	<p>(歯科技工用普通石膏) 作業時間が長いので余裕を持ってご利用いただけます。</p> <p>■用途: 歯科模型用、歯科技工用、埋没重合用(フラスコ用) ■包装: 25kg袋</p>	<p>(歯科義歯埋没用普通石膏) 加熱重合により強度が約35%低下し、義歯割り出し作業が容易にできます。</p> <p>■用途: 埋没重合用(フラスコ用)、咬合器装着用(マウント用) ■包装: 20kg袋</p>	<p>(義歯埋没用普通石膏/高流動タイプ) 流動性が高いため、バイブレーターを使用しなくても流すことができます。操作時間が長いので、一度により多くの義歯埋没作業が行えます。</p> <p>■用途: 義歯埋没用 ■包装: 20kg袋</p>
規格	ホワイト	ホワイト	ホワイト
定価	¥11,400	¥10,200	¥9,120
メーカー	吉野石膏販売(株)	吉野石膏販売(株)	下村石膏(株)
商品名	歯科用焼石膏 低膨張DL	歯科用焼石膏 D-CL	象印歯科用焼石膏
			
	<p>(歯科用超低膨張普通石膏) 超低膨張(0.05%)で精度の高い模型が製作できます。</p> <p>■用途: 歯科模型用、埋没重合用(フラスコ用)、咬合器装着用(マウント用) ■包装: 20kg袋</p>	<p>(歯科特殊埋没用耐圧石膏) 熱可塑性義歯埋没用で、高速射出成形時に生じる圧力に耐えられます。</p> <p>■用途: 熱可塑性義歯埋没用 ■包装: 25kg袋</p>	<p>α石膏の適度な配合により高強度で滑沢な面が得られます。</p> <p>■包装: 10kg袋 ¥7,670 18kg袋 ¥13,070 18kg缶 ¥15,010 1kg袋 ¥875 500g袋 ¥510 ※グリーン10kg袋 ¥7,780 18kg袋 ¥13,500 18kg缶</p>
規格	ホワイト	グリーン	ホワイト、グリーン
定価	¥12,360	¥13,560	上記参照

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：普通石膏

小分類名：


メーカー	下村石膏(株)	下村石膏(株)	下村石膏(株)
商品名	象印歯科用焼石膏 ラボ用	象印歯科用焼石膏 ラボ用F	象印歯科用焼石膏 スマッシュ
			
	<p>ラボワークでの義歯包埋、咬合器付着、作業模型などにご使用下さい。</p> <p>■包装：20Kg袋</p>	<p>ファーストタイプの技工用焼石膏ラボワークでの義歯包埋、咬合器付着、作業模型などにご使用いただけます。</p> <p>■包装：20Kg袋</p>	<p>(義歯包埋用) 義歯包埋用として最適。しかも普通石膏としても使えます。包埋用石膏として使用した時は加温重合後の強度が急激に低下するので、義歯取り出しの分割作業が容易です。</p> <p>■包装：20kg袋</p>
規格	ホワイト	ホワイト	ホワイト
定価	¥9,290	¥7,990	¥10,370
メーカー	下村石膏(株)	サンエス石膏(株)	サンエス石膏(株)
商品名	象印歯科用焼石膏 マウンテック L	歯科用焼石膏	歯科用焼石膏 II
			
	<p>攪拌直後から盛り付けや模型の位置決めを行うことができる低膨張歯科用焼石膏です。咬合器付着(混水比0.40推奨)や義歯埋没(混水比0.48推奨)などにご使用いただけます。</p> <p>■包装：20Kg袋</p>	<p>スタディーモデルや対合歯模型・総義歯模型など歯科医院から歯科技工所まで幅広くご使用いただけます。</p> <p>■用途：模型・埋没・マウント用 ■包装：10kg×2箱入、18kg袋、10kg袋</p>	<p>義歯埋没から咬合器装着、台模型にまでご使用いただけます。</p> <p>■用途：模型・埋没・マウント用 ■包装：18kg袋、25kg袋</p>
規格	ホワイト	ホワイト	ホワイト
定価	¥12,310	(10kg×2)¥11,400 / (18kg)¥10,000	

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：普通石膏

小分類名：

メーカー	サンエス石膏(株)	サンエス石膏(株)	サンエス石膏(株)
商品名	歯科用焼石膏E	ニューレックス	歯科用焼石膏TM
	 <p>スタディーモデルや対合歯模型・総義歯模型など歯科医院から歯科技工所まで幅広くご使用いただけます。</p> <p>■用途：模型・埋没・マウント用 ■包装：18kg袋、18kg袋/PC 10kg袋×2</p>	 <p>普通石膏にして超硬石膏並みの低膨張率が特徴です。使いやすい5kg袋の少量包装です。</p> <p>■用途：高精度埋没・マウント用 ■包装：18kg袋、10kg袋×2 5kg×4</p>	 <p>射出成型タイプの総義歯システムにご使用いただく石膏です。</p> <p>■用途：義歯埋没用 ■包装：18kg袋</p>
規格	ホワイト	ホワイト	ホワイト
定価	(10kg×2)¥11,400/(18kg)¥10,000	(5kg×4)¥12,600/(10kg×2)¥11,500/(18kg)¥10,700	¥10,100
メーカー	サンエス石膏(株)	サンエス石膏(株)	サンエス石膏(株)
商品名	耐圧石膏MF	歯科用焼石膏Ⅱプラス-1	ラボプラスター
	 <p>熱可塑性樹脂を使用した射出成型タイプの義歯システムにご使用いただく石膏で2種混水比で埋没作業全般にご使用いただけます。</p> <p>■用途：低膨張埋没・マウント用 ■包装：20kg袋</p>	 <p>義歯重合時の加熱量に応じて強度が低下する義歯埋没向けの石膏で、義歯の割り出しを容易にします。</p> <p>■用途：義歯埋没用 ■包装：25kg袋</p>	 <p>操作時間が長く、一度に大量の作業をされるお客様用に開発された歯科技工用石膏です。</p> <p>■用途：模型・埋没・マウント用 ■包装：20kg袋</p>
規格	ブルー	ホワイト	ホワイト
定価	¥9,800	¥9,900	

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：普通石膏

小分類名：

メーカー	(株)ジーシー	(株)松風	(株)松風
商品名	アドバストーン	ソフトプラスター	ポアープラスター
	 <p>(埋没用) 強度は焼石こうの約2倍で精度は超硬石こうに匹敵しますのでコーティングは不要。しかも重合時の加熱により強度が急激に落ちるため、掘り出しが容易です。 ■包装：3KgSP／18Kg缶</p>	 <p>ボクシングに使用する軟質石膏。トリミングや掘り出しが容易で、硬化時間も3分と短く、効率良く作業できます。 ■包装：1.2kg</p>	 <p>(義歯床製作用) 松風ポアーレジン(流し込みレジン)システムの埋没用石膏。軟質石こうのため、埋没や掘り出しが容易です。 ■包装：3kgSP</p>
規格	ライトイエロー		
定価	(3Kg)¥2,430／(18Kg)¥12,540	¥4,600	¥3,560
メーカー	クラレノリタケデンタル(株)	クラレノリタケデンタル(株)	スミプロイシステム／モリタ
商品名	ノリタケ デンタルプラスター	ノリタケ デンタル プラスター ラボ用	スミプロイ PCプラスター
	 <p>高純度の天然石こうを高度な粉碎、焼成技術によって製造した歯科用普通石こうです。厳正な日本工業規格に基づき管理、製造しています。 ■包装：1kg袋／10kg袋／18kg袋 18kg段ボール</p>	 <p>従来の普通石膏に比べ低強度で、デンチャー埋没に使用できる。適度な強度を有しており、クラスプやバーの移動が起こらず、幅広い症例に対応。 ■包装：18kg袋／18kg ダンボール</p>	 <p>水練りタイプの埋没用石膏で、耐熱性に優れ、しかも成形後の割り出しが容易です。スミプロイPC200専用。 ■包装：10Kg袋</p>
規格	ホワイト	ホワイト	
定価	¥630／¥5,150／¥8,800／¥9,500	各 ¥6,800	¥5,900

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：普通石膏

小分類名：

メーカー	山八歯材工業(株)	(株)クエスト	(株)クエスト
商品名	歯科技工用焼石膏	歯科用焼石膏	歯科技工用焼石膏
	 <p>■種類: 18kg (12分硬化タイプ) 25kg (14分硬化タイプ) ■包装: 18kg袋 / 25kg袋</p>	 <p>(模型用) 歯科医院での利用頻度を考え、10kg × 2個の小分け包装にしております。</p> <p>■包装: 10kg袋 × 2</p>	 <p>(模型用) 高純度・強度の焼石膏で、あらゆる技工ワーク内の石膏用途に使用できます。</p> <p>■包装: 20kg袋</p>
規格		ホワイト	ホワイト
定価	(18kg)¥9,600 / (25kg)¥13,000	¥14,000	¥12,000
メーカー	(株)クエスト	(株)クエスト	(株)クエスト
商品名	歯科技工用石膏 Tタイプ	クエストーン	ピュア デンタルプラスターLC
	 <p>(埋没用) 低粘度で高強度の石膏です。レジン床義歯埋没専用石膏で、焼石膏と区分できるようにライトグリーンの着色が施しております。</p> <p>■包装: 20kg袋</p>	 <p>一般的な技工用石膏で、各種模型や義歯埋没に使用できます。経済的な価格設定でご用意しました。</p> <p>■包装: 20kg袋</p>	 <p>(模型用) 高純度・強度の焼石膏で、あらゆる技工ワーク内の石膏用途に使用できます。</p> <p>■包装: 20kg袋</p>
規格	ライトグリーン	ホワイト	ホワイト
定価	¥14,000	¥6,000	¥12,000

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：普通石膏

小分類名：

メーカー	(株)クエスト	睦化学工業(株)	睦化学工業(株)
商品名	アンカープラスター	デンタルプラスター	デンタルプラスター
			
	(模型用) 高純度・強度の焼石膏で、あらゆる技工ワーク内の石膏用途に使用できます。 ■包装：20kg袋	(模型・埋没・マウント用) (Nタイプ) (Qタイプ) 混水量(%) 39 44 硬化時間(分) 11 7 硬化膨張(%) 0.23 0.22 圧縮強度(MPa) 20 18 ■包装：18kg缶	(模型・埋没・マウント用) (Nタイプ) (Qタイプ) 混水量(%) 39 44 硬化時間(分) 11 7 硬化膨張(%) 0.23 0.22 圧縮強度(MPa) 20 18 ■包装：10kg×2袋/18kg袋
規格	ホワイト		
定価	¥12,000	¥15,600	(10kg×2)¥15,600/(18kg)¥13,400
メーカー	睦化学工業(株)	睦化学工業(株)	(株)ビーエスエーサクライ
商品名	デンタルプラスター 技工用	EG-33	ドクタープラスター 普通石膏
			
	(TFタイプ) (Sタイプ) 混水量(%) 44 46 硬化時間(分) 15 15 硬化膨張(%) 0.24 0.24 圧縮強度(MPa) 17 15 ■包装：18kg袋/25kg袋	(模型・埋没・マウント用) 混水量(%) 44 硬化時間(分) 10 硬化膨張(%) 0.11 圧縮強度(MPa) 14.5 ■色調：ホワイト ■包装：10kg×2袋/18kg袋	低膨張率、ダストフリー。 ■用途：模型対合歯、矯正モデル、スターディーモデル、咬合器マウント ■混水量：40% ■包装：1.5kg/1.5kg×12
規格			高白色
定価	(18kg)¥10,670/(25kg)¥13,340	(10kg×2)¥16,160/(18kg)¥14,230	(1.5kg)¥700/(1.5kg×12)¥6,360

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：普通石膏

小分類名：


メーカー	(株)ビーエスエーサクライ	デンケン・ハイデンタル(株)	デンケン・ハイデンタル(株)
商品名	ドクタープラスター 矯正用石膏	デンタルプラスター	マウンティングプラスター MP/ MP Fast
 <p>高い精度と審美性、ダストフリー。</p> <p>■用途：模型対合歯、矯正モデル用 ■混水量：24% ■包装：1.5kg/1.5kg×12</p>	 <p>科技工物を作製するために模型材等に用いる焼石膏。石膏模型の作製、ろう義歯の埋没。</p> <p>■包装：3kg、3kg×6</p>	 <p>(低膨張石膏) 練和直後から、模型が沈まず作業しやすい硬さが最大8分持続。咬合器への装着、義歯の1次埋没、台付け作業など様々なシチュエーションに。</p> <p>■種類：MP、MP Fast ■包装：各20kg</p>	
規格	白色	ホワイト	ホワイト
定価	(1.5kg)¥1,000/(1.5kg×12)¥9,360	(3kg)¥900/(3kg×6)¥5,400	各 ¥5,000
メーカー	デンケン・ハイデンタル(株)	デンケン・ハイデンタル(株)	デンケン・ハイデンタル(株)
商品名	DODAI プラスター	スルホンストーンS	スルホンストーンH
 <p>(台付け専用石膏) 模型の台付け・無開リン法の1次埋没・南加大咬合器装着 他で使用。</p> <p>■包装：20kg</p>	 <p>(熱可塑性樹脂床の一次・二次埋没用) 型離れが良く義歯の取出しが容易。適度な耐圧があるので熱可塑性樹脂床の二次埋没に適しています。</p> <p>■包装：20kg</p>	 <p>(熱可塑性樹脂床の石膏模型及びロウ義歯コーティング用) ポリカーボネート床、アクリル床の石膏模型用としてロウ義歯コーティング用に適しています。</p> <p>■包装：3KgSP/18Kg</p>	
規格	ホワイト	ホワイト	ブルー
定価	¥5,000	¥14,800	¥3,200/¥14,800

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：普通石膏

小分類名：

メーカー	デンケン・ハイデンタル(株)		
商品名	デンチャープラスターⅡ		
	 <p>(埋没用石膏) 密閉型フラスコの外埋没専用。標準混水比で、水のような流動性があるのでパイプレーター不要。フラスコの外埋没処理をまとめて行えます。脱泡材の配合で、気泡の混入防止。 ■包装：20kg</p>		
規格	ホワイト		
定価	¥5,000		
メーカー			
商品名			
規格			
定価			