

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：その他のワックス

小分類名：

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)松風
商品名	ボクシングワックス	アンダーカットワックス	歯冠色ワックス
	 <p>(ボクシング用) 模型基底部形態を明確にするためのボクシング用ワックス。ピーディング用には接着性のあるソフトユーティリティワックスが付いています。 ■サイズ：300mm×40mm(厚さ1.40mm) ■包装：250g</p>	 <p>(アンダーカット用) 義歯床作製工程で石膏模型のアンダーカット部のブロックアウト、口蓋隆起部のリリースに使用したまま流口ウ、レジン重合ができる高凝固点ワックスです。 ■包装：20g</p>	 <p>(試適・実習用) メタルボンドの試適や実習に便利な3種類のワックスです。 オペーク色以外はインレーワックスとして使用できます。 ■包装：20本(オペーク色4本、デンティン色8本、エナメル色8本)</p>
規格			
定価	¥3,330	¥990	¥1,350
メーカー	(株)松風	ヘーガー社／東京歯科産業	山八歯材工業(株)
商品名	ピンワックス	アルモア・マージンワックス	コルベンワックス
	 <p>(ワックスパターン製作用) ポスト、クラウンのマージン部や支台歯形成用(コア用)などのワックスパターンに使用します。他のワックスの約2倍の強靱性をもち、折れにくく、欠けにくいワックスです。 ■包装：50g</p>	 <p>(マージン用) 溶解後、石膏模型への流れ込みが良く、収縮も少ない。 ■色調：レッド ■包装：2オンス</p>	 <p>(床辺縁形成用) 床辺縁のワックスアップと研磨形成の時間短縮。設計ラインのイメージ通りにフィットして操作も容易です。 ■サイズ：直径2.2×長さ200mm ■包装：500本入</p>
規格			
定価	¥950	¥5,000	¥5,500

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：その他のワックス

小分類名：

メーカー	山八歯材工業(株)	山八歯材工業(株)	山八歯材工業(株)
商品名	バイトリムスティック	ディッピングワックス	スキャンワックス
			
	<p>(既製ロー堤用) 断面が歯槽長に合わせたくぼみ形で、長さ25cmのスティック状バイトリムワックス。無駄なく使え、総義歯なら2床分OK。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■種類：Sサイズ／Lサイズ</li> <li>■長さ：25cm</li> <li>■包装：50本入</li> </ul>	<p>(ディッピング法専用) 基礎構造をすることにより従来の圧接法、築盛法と比較して効率よく均一かつ迅速にワックスアップを行うことができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■色調：イエロー</li> <li>■種類：200g</li> </ul>	<p>(CAD/CAMスキャニング用) スプレーを使用せず、精度の高いスキャニングが可能です。盛り易く、切削性も良好です。キャスト用としての使用不可。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■色調：グレー</li> <li>■種類：65g</li> </ul>
規格			
定価	(S)¥3,000／(L)¥3,500	¥5,000	¥3,300
メーカー	(株)クエスト	(株)クエスト	(株)クエスト
商品名	インレービーズワックスⅡ	フレキシブルDIPワックス	バイトリムワックス
			
	<p>(ワックス軟質材(粒状蜜蝋)) 溶解したクラウンワックス、インレーワックスやパラフィンワックスに適量添加しますと粘粘性、展延性が大幅に向上します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■色調：ホワイト</li> </ul>	<p>(ワックスパターン製作用) 優れた柔軟性と再現性により、正確なコーピングが製作できます。一度のディッピングで0.35～0.40mmのコーピングが形成されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■色調：ブルー</li> <li>■包装：45g</li> </ul>	<p>(既成ロー堤用) 高級パラフィンを主成分とし、咬合堤の形に成形したワックスです。適度の可塑性と強靱性を与えております。高さを3種類ご用意しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■色調：ピンク</li> <li>■種類：S、M、L</li> <li>■包装：S(22個)／M(18個)／L(15個)</li> </ul>
規格			
定価	¥2,000	¥1,200	(S)¥2,200／(M)¥1,800／(L)¥1,600

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：その他のワックス

小分類名：

メーカー	(株)クエスト	クルツアージャパン(株)	アルデンテ社／茂久田商会
商品名	ブリムワックス	モデルワックスKF	CAD スキャンワックス
	 <p>(床辺縁形成用) 床辺縁のコルベン状が容易に形成でき、しかもワックスアップ及び削合時間が短縮されます。 ■色調:レッド ■サイズ: φ2.2×200mm ■包装:500本(50本×10袋)</p>	 <p>床、バー、クラスプ等の鑄造ろう型を作製するために用いるワックス。 ■包装:ソフト 40g ハード 65g</p>	 <p>CAD読み込み可能なハードワックス。パウダー不要で、作業時間を大幅に短縮できます。 ■カラー:グレー ■包装:9g/60g/110g</p>
規格			
定価	¥7,200	(ソフト)¥3,560/(ハード)¥3,730	(9g)¥1,100/(60g)¥7,400/(110g)¥9,500
メーカー	アルデンテ社／茂久田商会	アルデンテ社／茂久田商会	アルデンテ社／茂久田商会
商品名	CAD スキャンブロックアウトワックス	蛍光ワックス	歯冠色ワックス
	 <p>CAD/CAM読み込み可能なブロックアウト用ワックス。アンダーカット部の補修の他、薄いマージン部など模型の形成不良のリカバーにも使えます。 ■カラー:グリーン ■包装:9g/60g</p>	 <p>蛍光色の鮮やかなスカルプチャリングワックス。プレゼンテーション用として仕上がりを引き立てる他、ポイントカラーとしても使えます。ピンクは歯肉に近い。 ■カラー:ピンク、グリーン、オレンジ、イエロー ■包装:9g/60g</p>	 <p>ブリーチカラーと、VITA Aシェードとの2色をそろえた歯冠色ワックス。仕上がりイメージできる診断用ワックス。 ■カラー:ホワイト、レギュラー ■包装:9g/60g</p>
規格			
定価	(9g)¥1,100/(60g)¥7,400	(9g)¥1,000/(60g)¥6,500	(9g)¥1,100/(60g)¥7,400

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：その他のワックス

小分類名：

メーカー	アルデンテ社／茂久田商会	アルデンテ社／茂久田商会	レンフェルト社／日本歯科商社
商品名	プレスセラミック ワックス	サービカルワックス	GEOスペシャルワックス ブロックアウト
	 <p>燃え残りが全くなく、プレスセラミックが汚れないスカルプチャリングワックス。豊富な色をそろえ、固めのワックスとしては収縮の少ない精度の高さが特徴。コーンテクニクにも対応。  <b>■カラー</b>：赤、青、緑、ベージュ、青緑、グレー  <b>■包装</b>：9g／60g</p>	 <p>マージン部の仕上げ用ソフトワックス。ハードワックス等で盛り上げたマージン部を一旦削除し、このワックスで巻き直すことによって優れた精度とフィットが得られます。  <b>■カラー</b>：赤、青、黄、黒  <b>■包装</b>：9g／60g</p>	 <p>(キャストイングワックス) ブロックアウト専用ワックスです。高融点のため寒天印象材の温度の影響を受けません。  <b>■融解点</b>：86℃  <b>■色調</b>：ローズ-オパーク  <b>■包装</b>：各75g</p>
規格			
定価	(9g) ¥1,000／(60g) ¥6,500	(9g) ¥1,000／(60g) ¥6,500	¥4,000
メーカー	レンフェルト社／日本歯科商社	レンフェルト社／日本歯科商社	レンフェルト社／日本歯科商社
商品名	GEOナチュラル	GEOクラシックナチュラル	GEOホワイトワックス オパーク
	 <p>(キャストイングワックス) 人工歯と同等のA2シェードを有していますので、患者説明用ブランニングワックスアップに適しています。  <b>■融解温度</b>：64℃～75℃  <b>■包装</b>：75g</p>	 <p>(キャストイングワックス) オールセラミック用で特にプレスセラミックに適しています。酸化チタンが含まれてませんので残渣なく焼却できます。  <b>■融解温度</b>：64℃～75℃  <b>■色調</b>：デンチントランスペアレント  <b>■包装</b>：75g</p>	 <p>(キャストイングワックス) GEOナチュラルと同様に患者説明用ブランニングワックスアップに適しています。オパーク効果が高いので、メタルフレーム上でも金属色が出ません。  <b>■溶解温度</b>：73℃～75℃  <b>■色調</b>：オパーク  <b>■包装</b>：75g</p>
規格			
定価	¥3,700	¥3,800	¥3,700

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：その他のワックス

小分類名：


メーカー	レンフェルト社／日本歯科商社	レンフェルト社／日本歯科商社	レンフェルト社／日本歯科商社
商品名	GEOホワイトワックス トランスペアレント	GEOクラシック	GEOアバンギャルド
 <p>(キャスティングワックス) 残渣なしに焼却できますので、プレス サブルセラミックに適しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶解温度：73℃～75℃</li> <li>■ 色調：トランスペアレント</li> <li>■ 包装：75g</li> </ul>	 <p>(キャスティングワックス) ブンゼンバーナー専用モデリングワ ックス。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶解温度：64℃～75℃</li> <li>■ 色調： オパーク(ベージュ、グレー、ミント) トランスペアレント(ブルー、ミント)</li> <li>■ 包装：各75g</li> </ul>	 <p>(キャスティングワックス) 電気ワックスペン専用のモデリング ワックスです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 溶解温度：60℃～62℃</li> <li>■ 色調：オパーク(ベージュ、グレー ミント)</li> <li>■ 包装：各75g</li> </ul>	
規格			
定価	¥3,700	各 ¥ 3,300	各 ¥ 3,000
メーカー	レンフェルト社／日本歯科商社	レンフェルト社／日本歯科商社	レンフェルト社／日本歯科商社
商品名	GEOスペシャルワックス サービカルワックス	GEOスペシャルワックス ミリングワックス	GEOディッピングワックス
 <p>(キャスティングワックス) 酸化チタンが含まれていませんので、 残渣なく焼却できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 融解温度：59℃～67℃</li> <li>■ 色調：レッドトランスペアレント</li> <li>■ 包装：75g</li> </ul>	 <p>(キャスティングワックス) 回転数が2,500から5,000/minで粘りつくこ となく切削できます。チッピングが少なく滑 らかな切削面が得られます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 融解温度：65℃～67℃</li> <li>■ 色調：ブルーオパーク</li> <li>■ 包装：75g</li> </ul>	 <p>(キャスティングワックス) 89～91℃でご使用頂くと、0.5mmの コーピングが得られます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 種類：イエロー、グリーン</li> <li>■ 包装：各200g</li> </ul>	
規格			
定価	¥3,800	¥3,800	各 ¥ 7,000

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：その他のワックス

小分類名：

メーカー	レンフェルト社／日本歯科商社	レンフェルト社／日本歯科商社	レンフェルト社／日本歯科商社
商品名	GEOディッピングワックス レワックス	スプレンドワックス	GEOモデリング ワックス
	 <p>(キャストイングワックス) 硬質で低粘性のディッピングワックスです。90～92℃でご使用頂くと、0.4mmのコーピングが得られます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■種類：イエロー</li> <li>■包装：各210g</li> </ul>	 <p>(キャストイングワックス) ミリング用カービングワックス(ハードタイプ)従来品と比べ抜群の操作性があり、マージンワックスとしても最適です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■融融点：65℃～75℃</li> <li>■包装：25g</li> </ul>	 <p>(キャストイングワックス) 耐火模型上の補足、修正用ワックス。スタンダードは透明性があり、外形線を確認できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■種類：スタンダード(トランスペアレント)ハード-オペーク</li> <li>■包装：各75g</li> </ul>
規格			
定価	¥7,000	¥2,600	各 ¥ 4,000
メーカー	デンケン・ハイデンタル(株)	デンケン・ハイデンタル(株)	デンケン・ハイデンタル(株)
商品名	フレキシブルワックス	パターンフォームワックス	サービカルワックス
	 <p>(パターンフォーマー用) 超弾性ワックスですのでワックスパターンの変形が少なくなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■融点：60～65℃</li> <li>■色調：オレンジ</li> <li>■包装：80g入</li> </ul>	 <p>(前歯シェル用) 超軟性ワックスです。「アンテリオ・シェルフォーマー」に適しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■色調：アイボリー</li> <li>■包装：55g入</li> </ul>	 <p>(マージン用) 低収縮ワックスなので良好な再現性が得られます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■融点：61℃</li> <li>■色調：赤色</li> <li>■包装：60g入</li> </ul>
規格			
定価	¥3,200	¥1,850	¥2,400

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：その他のワックス

小分類名：

メーカー	キーストン社／名南歯科貿易・BSA	キーストン社／名南歯科貿易・BSA	キーストン社／名南歯科貿易・BSA
商品名	ミリングワックス	サービカルワックス	ブロックアウトワックス
			
	<p>チッピングが少なく、ミリング面はシャープに仕上がります。滑らかな切削面が得られ、ミリングバーによる変形や歪みがありません。</p> <p>■色調：グリーン、グレー ■包装：70g</p>	<p>(マージン部形成用ワックス) 低収縮で弾性もわずかなため、全く引張応力はありません。マージン部に最適な物性を有し、限界まで薄く確実に形成できます。</p> <p>■色調：レッド ■包装：70g</p>	<p>(ブロックアウト用ワックス) アンダーカット部のブロックアウト、クランプの作製時などに使用でき、盛り上げたり削り取ったりと優れた操作性を持っています。</p> <p>■色調：キャラメル ■包装：70g</p>
規格			
定価	各 ¥ 4,800	¥4,800	¥4,800
メーカー	キーストン社／名南歯科貿易・BSA	キーストン社／名南歯科貿易・BSA	イボクラールビバデント社／リンカイ
商品名	CAD/CAMワックス	スカルプチャーワックス	プロアート ワックス
			
	<p>(CAD/CAMスキャニング用ワックス) ワックスアップ後そのまま高精度なスキャニングができ、彫刻もしやすく操作性に優れたワックス。スキャン用スプレーが不要。</p> <p>■色調：グレー ■包装：70g</p>	<p>(歯冠用) 天然素材を使用、低融点で高い安定性を兼ね備えた、ワックスアップのための理想的なワックス。</p> <p>■色調：グリーン、グレー、ベージュ、ブルー、イエロー ■包装：70g</p>	<p>ワックスアップの最初と最後に、細部と形状をよりよく視覚化できます。</p> <p>■色調： IPSエンプレス、サービカルレッド スティッキーベージュ、マージン ミリンググリーン、ミリンググレー ■包装：各45g</p>
規格			
定価	¥5,800	各 ¥ 4,800	各 ¥ 5,800

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：その他のワックス

小分類名：

メーカー 商品名	イエティー社／内外歯材 ミリングワックス	イエティー社／内外歯材 トワックス	イエティー社／内外歯材 IQコンパクトワックス
	 <p>超硬目でベタつき無しに削れます。金属とのなじみも抜群です。技工エンジンをご使用の際は回転数を5000回転まででご使用下さい。</p> <p>■色調：モスグリーン、ダークグレー ■包装：各60g</p>	 <p>微小結晶分子による最適の彫刻性で溶けた時、粘りがあって流れません。硬さと削れ具合が最適で削面が美しい。</p> <p>■種類：スカルプチャー（GR、Be、G、R） インナー/アンダーライン（WR） サービカル/マージン（SP） ■包装：各70g</p>	 <p>硬化と耐破壊性が向上し咬合チェックをしても咬頭は崩れません。凝固時の流れが少なくコーンテクニックに最適。</p> <p>■スカルプチャー（GR、Y、G、BL、Be） インナー/アンダーライン（KR） サービカル/マージン（BR） ■包装：各45g</p>
規格			
定価	各 ¥ 4,900	各 ¥ 4,900	各 ¥ 3,950
メーカー 商品名	イエティー社／内外歯材 キューテックス	イエティー社／内外歯材 クリエーションワックス	
	 <p>（アンダーカットワックス） 石膏模型、支台歯の修復ワックス。</p> <p>■包装：20g</p>	 <p>ポーセレン修復をワックスによって事前に完成させ、患者への解剖学的適合、審美的適合を試適できます。また、自然着色歯の作成を学ぶ手助けになります。鑄造できません。</p> <p>■色調：12色 ■包装：セット（8g×12入）</p>	
規格			
定価	¥2,900	¥18,500	